

The background features a collage of images related to motorcycle racing. On the left, a rider in a white and black suit is shown in a dynamic pose. In the center, there's a blue-tinted image of a motorcycle's engine and frame, with the name 'HARDAHL' visible. On the right, another rider in a white suit and helmet is shown. The overall design is dominated by blue and white tones with a high-contrast, energetic feel.

tm **RACING**

CATALOGUE 2021





CATALOGUE 2021

01 ENDURO	4-9
02 MOTOCROSS	10-15
03 SUPERMOTARD	16-25
04 FICHE TECHNIQUE	26-27
05 SPORTWEAR	28-29
06 RACING PARTS	30-31

INDEX



LOÏC LARRIEU
E2 WORLD CHAMPION 2019
E2 FRENCH CHAMPION 2020



ENDURO



EN 144 Fi



EN 125 Fi

TYPE : MONOCYLINDRE 2 TEMPS

CYLINDREE : 124,8 CC

DÉMARRAGE : KICK

TRANSMISSION : 6 RAPPORTS

RÉSERVOIR : 9,5 L. EN PLASTIQUE

OPTION 12 L. EN PLASTIQUE

ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE TM RACING,
ECU EMOTICOM

01

ENGINE: SINGLE CYLINDER 2 STROKE

DISPLACEMENT: 124,8 CC

STARTING: KICK START

GEARBOX: 6 SPEED

TANK: 9,5 LT. PLASTIC

OPTIONAL 12 LT. PLASTIC

IGNITION: ELETTRONIC TM RACING,
ECU EMOTICOM

EN 300 FIES

TYPE: MONOCYLINDRE 2 TEMPS
CYLINDRÉE: 293,2 CC
DEMARRAGE: ÉLECTRIQUE ET KICK
TRANSMISSION: 5 RAPPORTS
RÉSERVOIR: 9,5 L. EN PLASTIQUE
OPTION 12 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE: ÉLECTRONIQUE TM RACING,
ECU EMOTICOM

ENGINE: SINGLE CYLINDER 2 STROKE
DISPLACEMENT: 293,2 CC
STARTING: ELECTRIC AND KICK START
GEARBOX: 5 SPEED
TANK: 9,5 L. PLASTIC
OPTIONAL 12 LT. PLASTIC
IGNITION: ELECTRONIC TM RACING,
ECU EMOTICOM

EN 250 FIES



ENDURO



ENDURO

01

EN 250 FI

TYPE : MONOCYLINDRE 4 TEMPS
CYLINDREE : 249,6 CC
DÉMARRAGE : ÉLECTRIQUE ET KICK
TRANSMISSION : 6 RAPPORTS
RÉSERVOIR : 7,5 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE : ÉLETRONIQUE KOKUSAN CDI
AVEC AVANCE VARIABLE
ECU EMOTICOM

ENGINE: SINGLE CYLINDER 4 STROKE
DISPLACEMENT: 249,6 CC
STARTING: KICK ELECTRIC AND KICK START
GEARBOX: 6 SPEED
TANK: 7,5 LT. PLASTIC
IGNITION: ELETTRONIC KOKUSAN WITH
VARIA LE CDI ADVANCE
ECU EMOTICOM



EN 300 Fi



ENDURO



EN 450 FI

TYPE : MONOCYLINDRE 4 TEMPS
CYLINDRÉE : 449,4 CC
DÉMARRAGE : ÉLECTRIQUE ET KICK
TRANSMISSION : 5 RAPPORTS
RÉSERVOIR : 7,5 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE KOKUSAN CDI
AVEC AVANCE VARIABLE
ECU EMOTICOM

ENGINE: SINGLE CYLINDER 4 STROKE
DISPLACEMENT: 449,4 CC
STARTING: ELECTRIC AND KICK START
GEARBOX: 5 SPEED
TANK: 7,5 LT. PLASTIC
IGNITION: ELECTRONIC KOKUSAN WITH
VARIABLE CDI ADVANCE
ECU EMOTICOM

01



MOTOCROSS



MX 530 FI



MX 450 FI

TYPE : MONOCYLINDRE 4 TEMPS
CYLINDRÉE : 449,4 CC
DÉMARRAGE : ÉLECTRIQUE ET KICK
TRANSMISSION : 5 RAPPORTS
RÉSERVOIR : 7,5 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE : ÉLÉTRONIQUE KOKUSAN CDI
AVEC AVANCE VARIABLE
ECU EMOTICOM

ENGINE: SINGLE CYLINDER 4 STROKE
DISPLACEMENT: 449,4 CC
STARTING: ELECTRIC AND KICK START
GEARBOX: 5 SPEED
TANK: 7,5 LT. PLASTIC
IGNITION: ELETTRONIC KOKUSAN WITH
VARIABLE CDI ADVANCE
ECU EMOTICOM

02

MX 250 Fi

TYPE : MONOCYLINDRE 4 TEMPS
CYLINDRÉE : 249,6 CC
DÉMARRAGE : ÉLECTRIQUE ET KICK
TRANSMISSION : 6 RAPPORTS
RÉSERVOIR : 7,5 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE KOKUSAN CDI
AVEC AVANCE VARIABLE
ECU EMOTICOM

ENGINE: SINGLE CYLINDER 4 STROKE
DISPLACEMENT: 249,6 CC
STARTING: KICK ELECTRIC AND KICK START
GEARBOX: 6 SPEED
TANK: 7,5 LT. PLASTIC
IGNITION: ELETTRONIC KOKUSAN WITH
VARIA LE CDI ADVANCE
ECU EMOTICOM



MX 300 Fi





MX 250 ES



MX 300 ES

TYPE : MONOCYLINDRE 2 TEMPS
CYLINDRÉE : 299,4 CC
DÉMARRAGE : ÉLECTRIQUE ET KICK
TRANSMISSION : 5 RAPPORTS
RÉSERVOIR : 7,5 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE KOKUSAN CDI,
ECU EMOTICOM
ALIMENTATION : CARBURATEUR

ENGINE: SINGLE CYLINDER 2 STROKE
DISPLACEMENT: 299,4 CC
STARTING: ELECTRIC AND KICK START
GEARBOX: 5 SPEED
TANK: 7,5 LT. PLASTIC
IGNITION: ELETTRONIC KOKUSAN CDI,
ECU EMOTICOM
INDUCTION : CARBURETOR

02

MX 125

TYPE : MONOCYLINDRE 2 TEMPS
CYLINDREE : 124,8 CC
DÉMARRAGE : KICK
TRANSMISSION : 6 RAPPORTS
RÉSERVOIR : 9,5 L. EN PLASTIQUE
OPTION 12 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE KOKUSAN CDI,
AVEC AVANCE VARIABLE
ALIMENTATION : CARBURATEUR

ENGINE: SINGLE CYLINDER 2 STROKE
DISPLACEMENT: 124,8 CC
STARTING: KICK START
GEARBOX: 6 SPEED
TANK: 9,5 LT. PLASTIC
OPTIONAL 12 LT. PLASTIC
IGNITION: ELETTRONIC KOKUSAN CDI,
WITH VARIABLE ADVANCED
INDUCTION : CARBURETOR

MX 144





MX 100



MX 85

TYPE : MONOCYLINDRE 2 TEMPS
CYLINDRÉE : 84,9 CC
DÉMARRAGE : KICK
TRANSMISSION : 6 RAPPORTS
RÉSERVOIR : 6 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE : ÉLÉTRONIQUE KOKUSAN CDI,
AVEC AVANCE VARIABLE
ALIMENTATION : CARBURATEUR

ENGINE: SINGLE CYLINDER 2 STROKE
DISPLACEMENT: 84,9 CC
STARTING : KICK START
GEARBOX: 6 SPEED
TANK: 6 LT. PLASTIC
IGNITION: ELETTRONIC KOKUSAN CDI,
WITH VARIABLE ADVANCED
INDUCTION : CARBURETOR

02



THOMAS CHAREYRE
WORLD CHAMPION 2020



SUPERMOTARD



SMX 250 FI



SMX 450 FI KIT

TYPE : MONOCYLINDRE 4 TEMPS

CYLINDRÉE : 449,4 CC

DÉMARRAGE : KICK OPTION ÉLECTRIQUE

TRANSMISSION : 5 RAPPORTS OPTION 6 RAPPORTS

RÉSERVOIR : 7,5 L. EN PLASTIQUE

ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE KOKUSAN CDI
AVEC AVANCE VARIABLE
ECU EMOTICOM

ENGINE: SINGLE CYLINDER 4 STROKE

DISPLACEMENT: 449,4 CC

STARTING: KICK START OPTIONAL ELECTRIC

GEARBOX: 5 SPEED OPTIONAL 6 SPEED

TANK: 7,5 LT. PLASTIC

IGNITION: ELECTRONIC KOKUSAN WITH
VARIABLE CDI ADVANCE
ECU EMOTICOM

03

SMX 85

TYPE : MONOCYLINDRE 2 TEMPS
CYLINDRÉE : 84,9 CC
DÉMARRAGE : KICK
TRANSMISSION : 6 RAPPORTS
RÉSERVOIR : 6 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE KOKUSAN CDI,
AVEC AVANCE VARIABLE
ALIMENTATION : CARBURATEUR

ENGINE: SINGLE CYLINDER 2 STROKE
DISPLACEMENT: 84,9 CC
STARTING : KICK START
GEARBOX: 6 SPEED
TANK: 6 LT. PLASTIC
IGNITION: ELECTRONIC KOKUSAN CDI,
WITH VARIABLE ADVANCED
INDUCTION : CARBURETOR

SUPERMOTARD





SMX 250 ES



SMX 300 ES

TYPE : MONOCYLINDRE 2 TEMPS

CYLINDRÉE : 293,2 CC

DÉMARRAGE : ÉLECTRIQUE ET KICK

TRANSMISSION : 5 RAPPORTS OPTION 6 RAPPORTS

RÉSERVOIR : 9,5 L. EN PLASTIQUE

OPTION 12 L. EN PLASTIQUE

ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE KOKUSAN CDI,

ECU EMOTICOM

ALIMENTATION : CARBURATEUR

ENGINE: SINGLE CYLINDER 2 STROKE

DISPLACEMENT: 299,4 CC

STARTING: ELECTRIC AND KICK START

GEARBOX: 5 SPEED OPTIONAL 6 SPEED

TANK: 9,5 LT. PLASTIC

OPTIONAL 12 LT. PLASTIC

IGNITION: ELECTRONIC KOKUSAN CDI,

ECU EMOTICOM

INDUCTION : CARBURETOR

03

FT 450 FLAT TRACK

TYPE: MONOCYLINDRE 4 TEMPS
CYLINDRÉE: 449,4 CC
DÉMARRAGE: ÉLECTRIQUE ET KICK
TRANSMISSION: 5 RAPPORTS
RÉSERVOIR: 7,5 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE: ÉLÉTRONIQUE KOKUSAN CDI
AVEC AVANCE VARIABLE
ECU EMOTICOM

ENGINE: SINGLE CYLINDER 4 STROKE
DISPLACEMENT: 449,4 CC
STARTING: ELECTRIC AND KICK START
GEARBOX: 5 SPEED
TANK: 7,5 LT. PLASTIC
IGNITION: ELETTRONIC KOKUSAN WITH
VARIABLE CDI ADVANCE
ECU EMOTICOM



FT 530 Flat Track



SMR 530 FI

TYPE : MONOCYLINDRE 4 TEMPS

CYLINDRÉE : 528 CC

DÉMARRAGE : ÉLECTRIQUE ET KICK

TRANSMISSION : 5 RAPPORTS

RÉSERVOIR : 7,5 L. EN PLASTIQUE

ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE KOKUSAN CDI
ECU EMOTICOM

03

ENGINE: SINGLE CYLINDER 4 STROKE

DISPLACEMENT: 528 CC

STARTING: ELECTRIC AND KICK START

GEARBOX: 5 SPEED

TANK: 7,5 LT. PLASTIC

IGNITION: ELETTRONIC KOKUSAN WITH
ECU EMOTICOM



SMR 125 FI

TYPE : MONOCYLINDRE 2 TEMPS

CYLINDRÉE : 124,8 CC

DÉMARRAGE : KICK

TRANSMISSION : 6 RAPPORTS

RÉSERVOIR : 9,5 L. EN PLASTIQUE

OPTION 12 L. EN PLASTIQUE

ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE TM RACING,
ECU EMOTICOM

SUR DEMANDE JANTES EXCEL NOIRES

ENGINE: SINGLE CYLINDER 2 STROKE

DISPLACEMENT: 124,8 CC

STARTING: KICK START

GEARBOX: 6 SPEED

TANK: 9,5 LT. PLASTIC

OPTIONAL 12 LT. PLASTIC

IGNITION: ELECTRONIC TM RACING,
ECU EMOTICOM

AVAILABLE EXCEL BLACK RIMS

SUPERMOTARD





SMR 250 Fi



SMR 300 Fi

TYPE : MONOCYLINDRE 2 TEMPS

CYLINDRÉE : 293,2 CC

DÉMARRAGE : ÉLECTRIQUE ET KICK

TRANSMISSION : 5 RAPPORTS

RÉSERVOIR : 9,5 L. EN PLASTIQUE

OPTION 12 L. EN PLASTIQUE

ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE TM RACING,
AVEC AVANCE VARIABLE
ECU EMOTICOM

SUR DEMANDE JANTES EXCEL NOIRES

ENGINE: SINGLE CYLINDER 2 STROKE

DISPLACEMENT: 293,2 CC

STARTING: ELECTRIC AND KICK START

GEARBOX: 5 SPEED

TANK: 9,5 LT. PLASTIC

OPTIONAL 12 LT. PLASTIC

IGNITION: ELECTRONIC TM RACING,
VARIABLE CDI ADVANCE
ECU EMOTICOM

AVAILABLE EXCEL BLACK RIMS

03

SMR 450 FI

TYPE : MONOCYLINDRE 4 TEMPS
CYLINDRÉE : 449,4 CC
DÉMARRAGE : ÉLECTRIQUE ET KICK
TRANSMISSION : 5 RAPPORTS
RÉSERVOIR : 7,5 L. EN PLASTIQUE
ALLUMAGE : ÉLECTRONIQUE KOKUSAN CDI
ECU EMOTICOM

ENGINE: SINGLE CYLINDER 4 STROKE
DISPLACEMENT: 449,4 CC
STARTING: ELECTRIC AND KICK START
GEARBOX: 5 SPEED
TANK: 7,5 LT. PLASTIC
IGNITION: ELETTRONIC KOKUSAN WITH
ECU EMOTICOM



SUPERMOTARD



DIEGO MONTICELLI
CHAMPION EUROPE 2020



SUPERMOTARD

03

	MX MINIMOTARD/MX JUNIOR 2T				ENDURO / SUPERMOTARD SMR 2T			
	SMR BP		EN		SMR MP/EN			
MODÈLES	80	85	100	112	124 FI	125 FI 144 FI	250 FI	300 FI
CYLINDRÉE CC CC. DISPLACEMENT	79,8	84,9	99,8	111,7	124,8	124,8 / 143,3	249,3	293,2
ALES. & COURSE(mm) BORE & STROKE(mm)	46,5 x 47	47,95 x 47	52 x 47	52 x 52,6	54 x 54,5 / 56 x 58,2		66,4 x 72	72 x 72
DÉMARRAGE STARTING	Kick Kick start				Kick Kick start		Électronique et kick Electric & Kick start	
ALIMENTATION INDUCTION	Carburateur Keihin Ø28 Carburatore Keihin Ø28				Injection Fuel Inj. throttle body			
CARBURANT FUEL	Sans plomb 3,5% Unleaded 3,5%				Graissage séparé Automatic lubrification sistem			
TRANSMISSION GEARBOX	6 Rapports 6 Speed				6 Rapports 6 Speed		5 Rapports 5 Speed	
FOURCHE FRONT FORK	Mupo Ø38 Double réglages Mupo Ø38 Double adjustment				Kayaba Ø48			
SUSPENSION ARR. REAR SUSPENSION	Extreme tech Double réglages Extreme tech Double adjustment				TM RACING - option OHLINS TTX FLOW			
PNEU AVANT FRONT TYRE	70/100 X 17 (J14/17) 70/100 X 16 (J 16/19) 120/80 X - 3,50" (minimotard 12/12)				EN: 90 x 90 x 21 SM: 110/70 x 17 - 120/70 x 17			
PNEU ARRIÈRE REAR TYRE	90/100 - 14 (J14/17) 90/100 - 16 (J16/19) 120/80 - 12 x 3,50" (minimotard 12/12)				EN : 120/90 x 18 1.85" EN : 140/80 x 18 2.15" SM: 150/60 x 17			
FREIN AVANT FRONT BRAKE	Disque Ø240, étrier breaking, pompe Brembo Disc Ø240 and caliper breaking, Brembo pump				EN: Disque Wave Ø270 - SM: Disque Ø306 EN: Wave Disc Ø270 - SM: Disc Ø306			
FREIN ARRIÈRE REAR BRAKE	Disque Ø190 et système de frein Breaking Disco Ø190 and breake system Breaking				EN: Disque Wave Ø245 EN: Wave Disc Ø245			
RÉSERVOIR TANK	6 lt en plastique 6 lt in plastic				9,5 lt. en plastique option 12 lt. en plastique 9,5 lt. in plastic optional 12 lt. in plastic			
EMBAYAGE CLUTCH	Multi-disque à bain d'huile avec comm. hydro. Multiple-Disc in Oil-bath with idraulic control				Multi-disque à bain d'huile avec comm. hydro. multiple-disc in oil-bath with hydraulic control			
TRANSMISSION PRI. PRIMARY DRIVE	Par chaîne Straight-tooth gear				Par chaîne Straight-tooth gear			
CADRE FRAME	Perimétrique en aluminium Alluminium perimetral				Perimétrique en aluminium Alluminium Parimetral			
DISTRIBUTION TIMING SYSTEM	-				EN: valve a l'échappement électronique (TM EES) EN: electronic exhaust valve (TM ESS)			

ENDURO/SUPERMOTARD SMR 4T			MOTOCROSS 2T			MOTOCROSS 4T			SUPERMOTARD SMX/SMK 4T		
EN	SMR MP/EN	SMR BP/EN							SMX / SMK	SMX	
250 FI 300 FI	450 FI	530 FI	125 144	250	300	250 FI 300 FI	450 FI	530 FI	450 FI	530 FI	
249,6/299,4	449,3	528	124,8/143,3	249,3	293,2	249,6 /299,4	449,4	528	449,4	528	
77 x 53,6 81 x 58,1	95 x 63,4	98 x 70	54 x 54,5 56 x 58,2	66,4 x 72	72 x 72	77 x 53,6 81 x 58,1	95 x 63,4	98 x 70	95 x 63,4	98 x 70	
Électronique et kick Electric or Kick start			Kick Kick Start			Électronique et kick Electric start or Kick start			Électronique et kick Electric & Kick start		
Injection Fuel Inj. throttle body			Carburateur Keihin Ø38 PWK			Injection Fuel Inj. throttle body			Injection Fuel Inj. throttle body		
Sans plomb Unleaded			Sans plomb 3,5% Unleaded 3,5%			Sans plomb Unleaded			Sans plomb Unleaded		
6 Rapports 6 speed	5 Rapports 5 speed	6 Rapports 6 speed	5 Rapports 5 speed	6 Rapports 6 speed	5 Rapports 5 speed	6 Rapports 6 speed	5 Rapports 5 speed	5 Rapports op. 5 Speed opt.	6 Rapports 6 Speed	6 Rapports 6 Speed	
Kayaba Ø48			Kayaba Ø48			Kayaba Ø48			MARZOCCHI Ø50 opt. cart. TTX Option Kayaba Ø48		
TM RACING opt. OHNLINS TTX FLOW			TM RACING opt. OHNLINS TTX FLOW			TM RACING			TM RACING opt. OHNLINS TTX FLOW		
EN: 90 x 90 x 21 SM: 110/70 x 17 - 120/70 x 17			80/100 x 21			80/100 x 21			120/70 x 16.5 - 3.50 opt. TBL STS ALPINA 16/16.5 - 3.50"		
EN: 120/90 x 18 1.85" EN: 140/80 x 18 2.15" SM: 150/60 x 17		100/90 x 19 1.85" 110/90 x 19 2.15"		100/90 x 19 1.85" 110/90 x 19 2.15"		170/55 x 17 5.5" opt. TBL STS ALPINA 17 5.5"					
EN: Disque Wave Ø270 - SM: Disque Ø306 EN: Wave Disc Ø270 - SM: Disc Ø306			Disque Wave Ø270 Wave Disc Ø270			Disque Wave Ø270 Wave Disc Ø270			Disque Ø306 Disc Ø306		
Disque Ø245 opt. Ø205 Disc Ø245 opt. Disc Ø205			Disque Ø245 opt. Ø205 Disc Ø245 opt. Disc Ø205			Disque Ø245 opt. Ø205 Disc Ø245 opt. Disc Ø205			Disque Ø245 opt. Ø205 Disc Ø245 opt. Disc Ø205		
7,5 lt. en plastique 7,5 lt. in plastic			9,5lt. en plastique opt. 12lt. en plast. 9,5 lt. in plastic optional 12 lt. in plastic			7,5 lt. en plastique 7,5 lt. in plastic			7,5 lt. en plastique 7,5 lt. in plastic		
Multi-disque à bain d'huile avec comm. hydro. multiple-disc in oil-bath with hydraulic control			Multi-disque à bain d'huile avec comm. hydro. multiple-disc in oil-bath with hydraulic control			Multi-disque à bain d'huile avec comm. hydro. multiple-disc in oil-bath with hydraulic control			Multi-disque à bain d'huile avec comm. hydro. multiple-disc in oil-bath with hydraulic control		
Par chaîne Straight-tooth gear			Par chaîne Straight-tooth gear			Par chaîne Straight-tooth gear			Par chaîne Straight-tooth gear		
Perimétrique en aluminium Alluminium perimetral			Perimétrique en aluminium Alluminium perimetral			Perimétrique en aluminium Alluminium perimetral			Perimétrique en aluminium Alluminium perimetral		
DOHC 4V en titane Doch 4V titanium		DOHC 4V Doch 4 valves		valve à l'échappement électronique (TM EES) electronic exhaust valve (TM ESS)			DOHC 4V en titane Doch 4 valves titanium			DOHC 4V en titane Doch 4 valves titanium	

04

SPORTWEAR

CHEMISE / SHIRT
COD. 95361



POLO / POLO SHIRT
COD. 95359



T-SHIRT
COD. 95362



T-SHIRT MANCHES LONGUES
LONG SLEEVED T-SHIRT
COD. 95347



VESTE CAPUCHE
HOODIE
COD. 95360



VESTE SOFTSHELL
SOFTSHELL JACKET
COD. 95363



**PANTALON
LONG PANTS
COD. 95328**



**SHORT
SHORT PANTS
COD. 95329**



**PARKA
DOWN JACKET
COD. 95346**



**PARKA SANS MANCHE
SLEEVELESS DOWN JACKET
COD. 95358**



**SWEAT VINTAGE
VINTAGE HOODIE
COD. 95276**



**CASQUETTE ET BONNET
WOOL CAPS AND HATS**

COD. 95333



COD. 95344



COD. 95341



COD. 95343



COD. 95342



COD. 95279





REF. F30968

COUVERCLE TAILLÉ MASSE CNC IGNITION COVER

côté allumage pour 4 temps 450/530 kick
For 4 stroke 450/530 Kick start motorcycles



COD. 750836+26

OUTIL SPÉCIAL / SPECIAL TOOLS

pour roues avant, arrière et bougies
Special tools for wheels and spark plug



REF. 69271

ÉTRIER DE FREIN AVANT / FRONT BRAKE

Brembo M4 108.

REF. F73458



REF. F73459



REPOSE-PIEDS TAILLÉS MASSE FOOTPEGS CNC

Pour SMX, MX et EN



REF. F30064

COUVERCLE TAILLÉ MASSE CNC CLUTCH COVER

Côté embrayage 4 temps
For 4 stroke motorcycles



REF. F30072
& F30071

COUVERCLE TAILLÉ MASSE CNC IGNITION COVER

côté allumage pour 250/300 Fi ES 4T
For 4 stroke 250/350 Fi ES motorcycles



REF. 69184

ÉTRIER DE FREIN AVANT / FRONT BRAKE

Brembo Racing taillé masselnt.108 mm pour SMX
Brembo Racing CNC. Caliper Dist. 108 mm for SMX




REF. F73482

COD. F73484

KIT BIELLETTE LINKAGE CONNECTING ROD KIT CNC

Taillé masse spécifique SMX
With specific progression for SMX.



REF. 69196

DISQUE DE FREIN AVANT FRONT BREMBO RACING

Brembo Racing ø 305 mm. pour SMX.
Brake disk ø 305 mm. th. 6,5 mm for SMX



REF. 69191

MAITRE-CYLINDRE AVANT FRONT MASTER CYLINDER

Brembo Racing 16/16 pour SMX
Brembo Racing 16/16 for SMX



REF. 23077

VENTILATEUR POUR RADIATEUR ELETTRIC FAN



REF. F69518

**SUPPORT ÉTRIER DE FREIN
CNC BRAKE CALIPER ADAPTER**

Taillé masse pour frein arrière ø 205 mm
For rear brake di ø 205 mm



REF. 55101

**SABOT MOTEUR CARBONE
CARBON SKID PLATE**

Disponible pour tous les modèles
Available for all models



REF. 55104

**INSERT EN CARBONE
CARBON INTAKE MANIFOLD**

Renfort collecteur d'admission pour moto 2 temps
Carbon intake manifold for 2 stroke motorcycles



REF. 55103

**RÉSERVOIRE CARBONE
CARBON TANK**

8.5 lt pour 4 temps
8.5 lt for 4 stroke motorcycles



REF. 55105

**TRAPPE DE FILTRE CARBONE
CARBON AIRBOX COVER**

Disponible pour 4 temps
For 4 stroke motorcycles



1 REF. 50213

2 REF. 50252

**COUVERCLE DE LAVAGE TWIN AIR
AIR FILTER COVER**

1) 4 temps 2) 2 temps
1) 4 stroke 2) 2 stroke



REF. 67282 4T

REF. 55103 2T

SELLE REHAUSSÉ / HIGH MOTO SEAT


4 temps, 2 temps
4 stroke, 2 stroke



REF. 55108

**TRAPPE DE FILTRE CARBONE
CARBON AIRBOX COVER**

Disponible pour 4 temps
For 4 stroke motorcycles



REF. 55102

**BOITE A AIR EN CARBONE
CARBON FILTER CASE**

Disponible pour 4 temps
For 4 stroke motorcycles



REF. 67267

**PROTÈGE-DISQUE AVANT
FRONT DISK COVER**

En carbone CIRCUIT
Front disc cover Circuit



REF. F08276

KIT CORDON POUR PROG. E.C.U.

eM007 + adaptateur USB/série
eM007 ECU wire kit + USB serial adapter



EUROBOOST

Les Crouzières - 24370 CALVIAC
Tél. +33. 553 28 28 39
www.euroboost.fr - info@euroboost.fr

FOLLOW US



©TM RACING S.p.A. 2020

*Toutes les images du catalogue ne sont pas représentatives du produit.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques
des produits de ce catalogue sans préavis et sans motif.*

Aucune responsabilité n'est acceptée pour les erreurs typographiques.

*All images in the catalog are not representative of the product. The
manufacturer reserves the right to vary the technical characteristics of the
products in this catalog without obligation to notice and without giving
reasons.*

